

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2625/2025

Zleceniodawca:

**Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź**

Próbka pobrana przez:

Zleceniobiorcę

Adres pobrania próbki:

Byszewy, gm. Nowosolna

Miejsce pobrania próbki:

**Oczyszczalnia Ścieków
Próbka nr 1 – dopływ ścieków do oczyszczalni
Próbka nr 2 – odpływ ścieków z oczyszczalni – Moszczenica 57+751 km**

Metoda pobrania próbki:

**PN-ISO 5667-10:2021-11
Metoda manualna**

Rodzaj próbki:

**Próbka nr 1 - ścieki surowe – próbka złożona, proporcjonalna do czasu
Próbka nr 2 - ścieki oczyszczone – próbka złożona, proporcjonalna do czasu**

Stan próbek:

Bez uwag

Rozpoczęcie pobrania próbek:

Próbka nr 1 – 25.08.2025r., godz. 11:00; Próbka nr 2 – 25.08.2025r., godz. 11:15

Zakończenie pobrania próbek:

Próbka nr 1 – 26.08.2025r., godz. 09:00; Próbka nr 2 – 26.08.2025r., godz. 09:15

Przedział czasu lub przepływu pomiędzy próbkami:

2h

**O godz. 01:00, 01:15, 03:00, 03:15, 05:00, 05:15 dnia 26.08.2025 brak przepływu,
w tym okresie próbek nie pobrano**

Data rozpoczęcia badań:

Próbka nr 1 – 26.08.2025r.; Próbka nr 2 – 26.08.2025r.

Data zakończenia badań:

Próbka nr 1 – 31.08.2025r.; Próbka nr 2 – 31.08.2025r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2625/2025

Procedury badawcze

BZT ₅	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
ChZT _{Cr}	PN-ISO 15705:2005
Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Wyniki badań

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Wynik			
			Próbka nr 1	Niepewność	Próbka nr 2	Niepewność
1.	BZT ₅ Metoda optyczna	mg/l O ₂	390	26% ¹⁾	5	26% ¹⁾
2.	ChZT _{Cr} Metoda spektrofotometryczna	mg/l O ₂	795	16% ¹⁾	45,7	19% ¹⁾
3.	Zawiesiny ogólne Metoda wagowa	mg/l	280	23% ¹⁾	6,7	23% ¹⁾

1) Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia $k=2$, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek. Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj próbki wskazane przez Zleceniodawcę.
Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
Dane dostarczone przez klienta mogą mieć wpływ na ważność wyników.
Badanie BZT₅ wykonano w dwóch rozcieńczeniach w jednym powtórzeniu.

Data wykonania sprawozdania	Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
10.09.2025	
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ	